

3D Printed Products

Files and designs perfect for 3D printing

Manual - Eco Standard Lighter Keychain

3dprintedproducts.eu



+55479792-7443

Contacto: Para cualquier duda o consulta no dude en contactarnos, encantados de atenderle. **Contactar por Whatsapp o E-mail.**

- -

Contact: For any questions or inquiries, please don't hesitate to contact us. We're happy to help.
Contact us via WhatsApp or email.

- -

Contato: Para qualquer dúvida ou consulta, não hesite em entrar em contato conosco; teremos o maior prazer em atendê-lo.
Entre em contato pelo WhatsApp ou por e-mail.

ÍNDICE | INDEX | ÍNDICE

Páginas de 3 a 6

Pages 7 to 10

Páginas - NÃO

Muchas Gracias
Thanks soo much
Muito obrigado

josenavarro.com.br@gmail.com

+55 47 9792-7443

3dprintedproducts.eu

E-mail

3D Printed Products

WhatsApp

Manual - Llavero Encendedor Normal Eco

Bienvenid@s a nuestro manual de Llavero Encendedor Normal Eco.
Si estas leyendo este manual significa que has comprado nuestros archivos.
Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo.
Equipo 3D Printed Products.eu

IMPRIMIR:

Como ya te has descargado los archivos del modelo de Llavero Encendedor Normal Eco que has comprado, tus archivos **.STL son:**
01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.stl
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl + 04 - Palillo Dientes 0.10.stl
Esta claro que con los archivos **.STL** puedes componer todo a tu gusto de colores, calidades, tipos de filamentos, cambio de boquillas y mucho más.
Tus archivos **.3MF son:**
01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.3mf
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.3mf
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.3mf
04 - Palillo Dientes 0.10 X5.3mf.
Todos los archvos **.3MF**, estan configurados en:
Boquilla: 0.40 | Filamento: Generic PLA | Calidad: 0.20 Standard).

¿ Porque tenemos 3 modelos de Archivos .STL y .3MF?
Bien, a la hora de diseñar este modelo de Llavero Encendedor Normal Eco, nos encontramos que disponiamos de varios llaveros y aunque todos parecian iguales en principio, nos dimos cuenta que no lo son, cambian las medidas, en muy poco pero cambian, con lo cual dependiendo de la medida del encendedor vamos a tener que utilizar una funda distinta.
(El Archivo = ***02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl y el Archivo = 02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.3mf*** *son la medida mas normal y la más utilizada. tienes que hacer tus pruebas).*
(En este caso si vas a vender esta Funda de Llavero Encendedor Normal Eco, te recomendamos que la vendas ya incluido el Encendedor y así sabes que va a funcionar perfectamente).



1 - Archivo =
01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.stl



2 - Archivo =
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl
(Standard - Normal)




3 - Archivo =
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl

Importante = El Archivo = **03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl** tambien te sirve para los Encendedores Cuadrados Electrónicos.



Bien, se supone que ya tenemos los archivos impresos, vamos a proceder a montar todo.





Te recomendamos imprimir los Palillos de Dientes en otro color para que resalte en la Funda del Encendedor.

TRUCO: Acuerdate de dejar que la impresión se enfrie totalmente, si retiras las piezas de la cama en caliente te pueden deformar, si tienes prisa lleva la placa al frigorifico y en 3-5 minutos tienes todo listo.

MONTAJE | PASOS:

¿Que necesito para montar el Llavero Encendedor Normal Eco?

1 - Anilla de llavero.

3dprintedproducts.eu

1 - Quitar - Limpiar el filo.









2 - Colocamos la Anilla del Llavero.

3 - Introducimos el Palillo de Dientes.

4 - Introducimos el Encendedor.

5 - !! Listo !! Tenemos nuestro Llavero Encendedor Normal Eco terminado.





Manual - Keyring - Standard Eco Lighter

Welcome to our Keyring - Standard Eco Lighter manual.
If you are reading this manual, it means you have purchased our files.
Thank you very much for trusting our work.
3D Printed Products.eu Team

PRINT:

As you have already downloaded the files of the Keyring - Standard Eco Lighter model that you have purchased, your **.STL files are:**

01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.stl
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl + 04 - Palillo Dientes 0.10.stl

It's clear that with **.STL** files you can customize everything to your liking: colors, qualities, filament types, nozzle changes, and much more.

Your **.3MF files are:**

01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.3mf
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.3mf
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.3mf
04 - Palillo Dientes 0.10 X5.3mf.

All **.3MF** files are configured with:
Nozzle: 0.40 | Filament: Generic PLA | Quality: 0.20 Standard).

Why do we have three file formats: .STL and .3MF?

Well, when designing this Keyring - Standard Eco Lighter model, we found that we had several keyrings to choose from, and although they all looked the same at first glance, we realised that they aren't – the dimensions vary, only slightly but they do vary – so, depending on the size of the lighter, we'll have to use a different case.

(File = ***02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl y el Archivo = 02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.3mf*** *are the most standard and most commonly used sizes. You'll need to carry out your own tests.).*

(In this case, if you're going to sell this Keyring - Standard Eco Lighter Case, we recommend that you sell it with the lighter included, so you can be sure it will work perfectly).



1 - File =
01 - Encendedor Normal Eco Small 23.4x11.4x65.5.stl



2 - File =
02 - Encendedor Normal Eco Medium 23.6x11.6.stl
(Standard)




3 - File =
03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl

Important = The file = **03 - Encendedor Normal Eco Big 24x12x66.stl** can also be used for square electronic lighters.



All right, assuming we already have the printed files, let's go ahead and put everything together.





We recommend printing the toothpicks in a different color so they stand out against the lighter case.

TIP: Remember to let the print cool completely; if you remove the parts from the print bed while they're still hot, they may warp. If you're in a hurry, put the print bed in the refrigerator, and in 3–5 minutes everything will be ready.

ASSEMBLY | STEPS:

What do I need to assemble the Keyring - Standard Eco Lighter?

1 - Keyring.

3dprintedproducts.eu

1 - Remove - Clean the blade.









2 - We attach the keyring.

3 - Introducing the Toothpick.

4 - Introducing the Lighter.

5 - !! Done !! We've finished our Keyring - Standard Eco Lighter



